

# **VCI 通信ソフト（J2534DLL） インストール方法**

**初版 2024年10月**

**株式会社 日本ベンチャー**

## 目次


<b>1.VCI 通信ソフトについて .....</b>	<b>3</b>
<b>2.VCI 通信ソフトのインストール方法 .....</b>	<b>4</b>
2-1. ダウンロードページへ行く .....	4
2-2. ファイルをダウンロードする .....	5
ファイルがダウンロード出来ない時は… .....	7
2-3. インストールする .....	8
アプリ・資料の説明.....	10

## 1.VCI 通信ソフトについて

VCI 通信ソフト（J2534DLL）は、特定 DTC 照会アプリで弊社製品を使用するために必要なものですので、必ず PC にインストールしてください。

**（PC セットをご注文いただいたお客様は、弊社にてインストール済みです）**

### VCI 通信ソフトインストールの流れ



#### ご注意！

DT-3300 は、構造変更を行う事で VCI 通信ソフトがダウンロードできるようになります。

## 2.VCI 通信ソフトのインストール方法

### 2-1. ダウンロードページへ行く



<https://www.japan-venture.com/> にアクセスします。

「日本ベンチャー」と検索するとすぐに見つかります。




弊社ホームページより、  
[OBD 検査ページ]をクリックします。




使用する機種を選択します。



## 2-2. ファイルをダウンロードする



Cookieの使用に同意し、チェックしてください。



製品型式を選択してください。



電話番号を入力し、ダウンロードボタンをクリックしてください。


電話番号は、

- DT-3300→申請書に記載した番号
- VCI-510→購入時に登録した番号になります。




右上のダウンロード結果をクリックしてインストールを開始します。

右上に表示されるメッセージは、ブラウザの設定によって異なります。下記を参照して対処してください。


ブラウザで Microsoft Edge  を使用している場合、ダウンロード時に以下のメッセージが表示される場合があります。  
それぞれの方法でインストールしてください。

## パターン 1




【**ファイルを開く**】をクリックすると、インストールが始まります。

## パターン 2




【**開く**】をクリックすると、インストールが始まります。

## パターン 3



[次ページを参照してください](#)


## パターン 4




【**保存**】をクリックすると、**パターン 1~3** のいずれかが表示されます。  
それぞれの方法で対処してください。

## ファイルがダウンロード出来ない時は…


【メッセージパターン 3】 一般的にダウンロードされていません。



このメッセージが表示された場合は、「SmartScreen」機能をオフにしてください。




「プライバシー、検索、サービス」にある、「Microsoft Defender SmartScreen」を OFF にする




OFF にしたら、再度ダウンロードしてください。


## 2-3. インストールする



正常にダウンロードが完了すると、左記のような表記になります。「ファイルを開く」をクリックしてください。




インストーラーが実行されますので、「次へ」をクリックします。




基本的にはそのまま「次へ」をクリックします。









「次へ」をクリックします。



インストールが実行されます。



確認画面が表示されたら、「はい」をクリックします。



完了画面が表示されたら、インストールは完了です。



インストールが完了すると、選択した製品の関連アプリ・取扱説明書がデスクトップに追加されます。



## アプリ・資料の説明

名称	説明
VCI Info	VCI-510 の電源電圧・バージョン情報の確認ができます。 DT-3300 の場合は本体から確認可能です。
VCI-Up-510 VCI-Up-3300	本体ファームウェアのバージョンアップ確認と実行ができます。
取扱説明書 使用説明書	各製品のセットアップ方法・使用方法などが記載されています。

**インストール後は、  
各種説明書をご覧ください、OBD 検査の準備を進めてください。**

**お客様相談窓口      050-3492-0344**

お客様相談窓口の対応時間は、土曜日、日曜日及び、祝日を除く  
AM 9 : 0 0 ~ PM 6 : 0 0 までとなっております。  
大変恐縮ですが、対応時間を過ぎますと留守番電話に切り替わります。  
対応時間内にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

株式会社 日本ベンチャー